Instruções para Assento de Carro UP Grupo 0+/ I / II

DARDARA

Modelo UP

as ilustrações são apenas representações.
o design e o estilo podem variar.

AVISO

1. Este é um assento de carro " Universal"; é aprovado conforme a série de alterações ao Regulamento nº 44, 04 para uso geral em veículos e se adapta à maioria dos assentos de veículos.
2. O ajuste correto é provável se o fabricante do veículo tiver declarado no manual que tal veículo aceita dispositivo de retenção infantil da categoria "Universal" para esta faixa etária.
3. Este dispositivo de retenção infantil foi classificado como "Universal" nas condições mais rigorosas do que as aplicáveis a modelos anteriores que não portam este aviso.
4. Em caso de dúvida, consulte o fabricante ou o revendedor do dispositivo de retenção.

Só é adequado em veículos aprovados e equipados com cintos de segurança de 3 pontos, aprovados conforme o Regulamento UN/CE nº 16 ou outra norma equivalente.

PERIGO EXTREMO

Não use em assentos de passageiro equipados com airbags (SRS)

QUERIDOS PAIS

Parabéns pela compra do nosso assento infantil para veículos.
Segurança, conforto e facilidade de utilização desempenharam um papel importante no seu desenvolvimento. Este produto atende aos mais rigorosos requisitos de segurança. Os estudos demonstram que uma grande porcentagem de assentos infantis não são instalados corretamente. A segurança do seu filho só pode ser garantida se este produto for usado de acordo com estas instrunções. Por isso, dedique um pouco do seu tempo à leitura deste manual de instruções.
A pesquisa contínua da nossa equipe de desenvolvimento de produtos é apoiada por intenso contato com as pessoas que participam de nossos testes e com os consumidores sobre o uso de nosso produto, portanto, não hesite em contratar-nos.

Características


fenda para passagem da tira do ombro
encosto
conjunto de tiras
protetor das tiras do ombro
fivela
conector da fivela
acolchoado p/ o conforto
alavanca de ajuste do conjunto de tiras
tira de ajuste do conjunto
protetor acolchoado no assento


rota do cinto do assento
guia da rota do cinto do assento
conector acolchoado do ombro
tira acolchoada do cinto
tiras
conector do conjunto de tiras
base de apoio

Instalação no Veículo

correto

incorreto

Importante:
O assento infantil deve ser instalado somente com cinto de segurança sub-abdominal e diagonal.

Este assento infantil é adequado para uso convencional em todos os veículos equipados com cintos de segurança de 3 pontos que sejam montados de acordo com a norma europeia (ECE44 ou equivalente)



Não deve ser utilizado, se o airbag frontal do passageiro estiver ativo. Só use este assento se houver cinto de segurança subabdominal e diagonal instalado.

Ajuste do sistema de cinto ao tamanho da criança

NÃO - baixo demais

NÃO - alto demais

SIM - correto

ALTURA CORRETA DA TIRA DO OMBRO

Verifique sempre se as tiras do ombro estão na altura correta para a criança.
As tiras do ombro devem sempre passar pelas fendas da capa e da concha do assento que estão mais próximas da altura dos ombros da criança.

Ajuste da Altura Correta da Tira do Ombro

Etapa 1. Ajuste a altura das tiras de ombro, pressione a alavanca de ajuste do conjunto de tiras e puxe ambas as tiras do conjunto para frente de modo a criar uma folga.

Etapa 2. Na parte de trás do assento, desengate as tiras do conector do conjunto e puxe as tiras para frente do assento. Desengate o conector do ombro e puxe-o para frente do assento.

Etapa 3. Em seguida, na frente do assento, passe-o pela fenda do encosto do assento e da capa de tecido. Passe a tira do conjunto pela fenda logo acima ou abaixo no encosto do assento.



Etapa 4. Passe novamente a tira no conector de tiras na parte de trás do assento. Ao mesmo tempo, passe novamente a tira dos ombros no conector de tiras do ombro na parte de trás do assento.

Repita o mesmo processo na outra tira do conjunto. As tiras devem passar pelas fendas da mesma altura e não devem sofrer torções.
Não use as duas fendas superiores do encosto. Elas se destinam apenas à trava do cinto de segurança.

Bloqueio da Fivela do Cinto do Assento Infantil



Etapa 1. Una as duas partes metálicas dos conectores da fivela.



Etapa 2. Insira os dois conectores na fivela até ouvir um clique.

Etapa 3. Verifique sempre se o conjunto de tiras está corretamente travado puxando as tiras do ombro para cima.

Como apertar o conjunto de tiras.

Puxe as tiras do ombro para cima para remover a folga da parte subabdominal do conjunto e, depois, puxe a tira de ajuste até que o conjunto atinja o ajuste correto.

O cinto deve ser ajustado o mais apertado possível sem causar desconforto à criança. As tiras subabdominais devem ficar na posição mais baixa possível, ou seja, mais próximo da coxa e não em torno do abdome. A folga nas tiras representa uma ameaça à segurança da criança. Antes de colocar a criança no assento, verifique sempre o ajusta das tiras.



Como afrouxar o conjunto de tiras.

Para afrouxar o conjunto de tiras, pressione a alavanca na frente do assento (embaixo da capa). Pressione para baixo a parte onde está escrito “Press” ao mesmo tempo em que segura as duas tiras do ombro com a outra mão. Puxe as tiras do ombro na sua direção para afrouxá-las. Ao ajustar as tiras do ombro, tome cuidado para não prender as tiras do ajustador quando pressionar a alavanca para baixo. Para soltar as tiras, pressione o botão vermelho da fivela para baixo.

Montagem do Assento no veículo

com cinto diagonal e subabdominal de 3 pontos

Para uso somente no grupo 0+(0-13 kg)

IMPORTANTE: Uso do sistema de cinto de 5 pontos, incluindo as tiras do ombro, tira da virilha e tira subabdominal.

Verifique se o cinto de segurança não está torcido. Também verifique se a capa não está impedindo o movimento ou o ajuste do cinto de segurança de alguma forma.
Para liberar o assento infantil, siga as instruções acima na ordem inversa.

Atenção: Somente o ângulo máximo de inclinação é adequado para o grupo 0+.

Etapa 1. Ajuste a base do assento para frente e coloque-o no ângulo máximo de inclinação. Coloque a parte de trás do assento infantil no assento do veículo.



Etapa 2. Atravesse a faixa abdominal na frente do assento infantil. A tira do ombro deve passar pela parte de trás.



Etapa 3. O cinto deve passar pelo gancho vermelho



Etapa 4. A direção da seta aperta o cinto de segurança.



Etapa 5. Agora você pode colocar a criança no assento de segurança. Verifique se a altura das tiras de ombro na posição correta.

Montagem do Assento no veículo

com cinto diagonal e subabdominal de 3 pontos

Para uso somente no grupo 1 (9-18 kg)
IMPORTANTE: Uso do sistema de tiras de 5 pontos, incluindo as tiras do ombro, tira da virilha e tira subabdominal.

Verifique se o cinto de segurança não está torcido. Verifique também se a capa não está impedindo o movimento ou o ajuste do cinto de segurança de alguma forma. Para liberar o assento infantil, siga as instruções acima na ordem inversa.

Atenção: somente as posições 1. e 2 são adequadas para o grupo 1.

Etapa 1. Coloque o assento infantil no assento do veículo pressionando-o firmemente contra o encosto do assento de carro.

Etapa 2. Passe o cinto do veículo pela guia do cinto do encosto do assento o mais distante possível da fivela do cinto de segurança do veículo e depois pela outra guia do cinto de segurança e feche a fivela.

Etapa 3. Verifique se as tiras do cinto de segurança não sofreu nenhuma torção e se a tira subabdominal passa sob o apoio de braço e o cinto subabdominal sob o apoio da cabeça e depois sobre a guia vermelha na lateral do encosto.

Etapa 4. Coloque seu joelho na base do assento de segurança e segure a parte superior do conjunto de tiras. Puxe as tiras para cima para ajustar o cinto.

Etapa 5. Agora você pode colocar a criança no assento de segurança. Verifique se a altura das tiras de ombro está correta.

Montagem do Assento no veículo

com cinto diagonal e subabdominal de 3 pontos

Para uso somente do grupo 2 (15-25 kg)
IMPORTANTE: Antes de colocar o assento, remova as tiras do ombro, a tira da forquilha e a tira subabdominal.

Verifique se o cinto de segurança não está torcido. Verifique também se a capa não está impedindo o movimento ou o ajuste do cinto de segurança de alguma forma.
Para liberar o assento infantil, siga as instruções acima na ordem inversa.

Atenção: somente a posição 1 é adequada para o grupo 2.

Etapa 1. Coloque o assento de segurança infantil no assento do veículo garantindo que ele esteja firmemente pressionado contra o encosto do assento do carro.

Etapa 2. Coloque a criança no assento de segurança.



Etapa 3. Feche o cinto de segurança, certificando-se de que a tira subabdominal passe por baixo dos apoios de braços e que a tira diagonal passe sob o braço próximo da fivela. Verifique se as tiras não estão torcidas e remova a folga do cinto puxando a tira diagonal para cima .

Etapa 4. Passe a faixa diagonal do assento infantil através da trava do cinto de segurança (ver a seção sobre a trava do cinto) e verifique se não há nenhuma folga no cinto.

Remoção das Capas

Remoção da capa do encosto.
Primeiro, puxe o botão de plástico na parte de trás da capa do encosto. Remova a capa da parte de trás do encosto. A capa agora pode ser limpa.
Remoção da capa do assento. Primeiro, remova o encosto do banco. Solte a tira elástica. Retire a capa. A capa agora pode ser limpa.
Importante: A capa é um recurso de segurança. Nunca use o assento infantil sem ela. Não coloque a segurança do seu filho em risco, pois o uso de outras marcas de capa pode comprometer a proteção o assento infantil dá à criança.

Advertências

NÃO USE ESTE ASSENTO INFANTIL EM ASSENTOS EQUIPADOS COM AIRBAGS.

1) Este assento infantil pode ser usado com o cinto para crianças de 0 kg a 13 kg (grupo 0+), voltado para trás com cinto de segurança subabdominal e diagonal de três pontos.

2) Este assento infantil pode ser usado para crianças de 9 kg a 18 kg (grupo 1), voltado para frente com cinto de segurança diagonal e subabdominal de 3 pontos.

3) Este assento infantil pode ser usado com cinto de segurança para crianças de 15 kg a 25 kg (grupo 2), voltado para frente com cinto de segurança diagonal e subabdominal de três pontos.

4) Importante - Não utilize voltado para frente se o peso da criança for superior a 9 kg.

5) Não utilize este assento infantil em casa. Ele não foi projetado para uso doméstico e só deve ser usado em veículos.

6) A posição mais segura para este assento infantil é no banco traseiro do veículo.

7) Nunca use o assento infantil sem fixá-lo ao veículo.

8) É perigoso fazer qualquer alteração ou acréscimo ao dispositivo sem a autorização da autoridade competente, e é perigoso não seguir rigorosamente as instruções de instalação fornecidas pelo fabricante.

9) Não deixe a criança sozinha no assento em nenhum momento.

10) O assento deve ser mantido longe da luz solar, caso ele não tenha um forro de tecido, pois o plástico pode esquentar e queimar a pele da criança.

11) No caso de uma emergência, é importante que a criança possa ser retirada rapidamente. Sendo assim, a fivela não é totalmente inviolável e seu filho deve ser ensinado a nunca brincar com ela.

12) Todos os itens de bagagem ou outros objetos suscetíveis de causar ferimentos em caso de uma colisão devem estar devidamente presos.

13) Inspecione periodicamente o cinto quanto a desgaste, com especial atenção para os pontos de fixação, costura e dispositivos de ajuste.

14) Os itens rígidos e as peças de plástico do assento infantil devem ser instalados de maneira não ficarem presos em um assento móvel ou em uma porta do veículo durante o uso diário.

15) Verifique sempre se as tiras que fixam o dispositivo de retenção ao veículo estão adequadamente ajustadas e se as tiras de retenção estão ajustadas ao corpo da criança. Verifique também se elas não estão torcidas.

16) Verifique se as tiras subabdominais estão colocadas de modo a apoiar firmemente a pelve.

17) O assento infantil deve ser trocado quando submetido a esforços violentos de um acidente.

18) A instrução pode ser mantida no dispositivo durante toda a sua vida útil.

19) Não use nenhum ponto de contato de sustentação de carga diferente dos descritos nas instruções e marcados no dispositivo de retenção.

20) Guarde este assento infantil em um local seguro quando não estiver sendo usado. Evite colocar objetos pesados sobre ele. Não permita que o assento infantil entre em contato com substâncias corrosivas, como por exemplo, ácido de bateria.

21) O dispositivo de retenção infantil não deve ser utilizado sem a capa. A capa do assento não deve ser substituída por nenhuma outra que não a recomendada pelo fabricante, pois o revestimento constitui parte integrante do seu desempenho.

Instruções de Lavagem

Máquina de lavar, fria

Não use alvejante

Lavagem a seco, qualquer solvente exceto tricloroetileno.

Não seque em secadora

Não passe a ferro

Recomendações

Em caso de dúvidas, consulte o fabricante ou o revendedor.

Sr. Cliente, favor tomar nota de que os ítens rígidos e as partes de plástico do carrinho devem ser corretamente posicionados e instalados para o uso cotidiano.

DADOS DO IMPORTADOR:
Dardara Comércio Importação e Exportação Ltda.
CNPJ: 07.774.907/0001-57
Telefone: 11 4744-7248
email: dardara@uol.com.br
Atendimento ao cliente:
www.dardara.com.br

Informações Importantes

- Siga todas as instruções desse manual para que a criança tenha a maior proteção em caso de acidente.
- Esse assento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares.
- Esse assento é projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em caso de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.
- O assento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.
- Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no assento em veículos automotivos. O conjunto de componentes do assento foi testado e aprovado para proteger a criança. Dessa forma, o responsável por qualquer alteração nele, descaracterizando assim as condições da certificação,

afetará a segurança da criança.
- Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 0 kg e 25 kg.
- Nunca transporte a criança sem um assento ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ele estará em maior risco de sofrer lesão em caso de acidentes.
- Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.
- Não utilize este assento se o mesmo passar por acidente.
- Nunca deixe a criança no assento em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.
- Um dos grandes objetivos dos assentos é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o assento esteja bem firme no banco do veículo, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado na criança.
- É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. E ainda, o fabricante deve deixar claro até quando (idade ou altura do bebê) este adaptador deve ser utilizado. Quando não existe esse adaptador de cabeça, mas o assento parece ser

grande para o bebê (no caso dos conversíveis quando o bebê é recém-nascido), recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e cabeça do bebê.

ANEXO A PORTARIA INMETRO N. 038/2007

- Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos a criança.
- Nunca deixe a criança sozinha no veículo.
- Guardar esse manual de instruções para eventuais consultas.

Atenção: apropriado para veículos equipados com cinto de segurança sub-abdominal / três pontas / estático / com retrator.
Nota: Importante certificar-se de que os cintos subabdominais sejam usados na região pélvica.

- Não use este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com airbag.
- Este é um dispositivo de retenção para crianças da categoria “universal”. Ele é aprovado para uso geral em veículos e se adapta na maioria, mas não em todos os assentos de carros.
- A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção para crianças “universal” para este grupo de idade.

Assistência Técnica Autorizada

AL / Maceió

Macedo Ramalho (AutoToy)
R. Coronel Rui Ferreira Oliveira, 20 - Farol - Maceió - cep: 57057-310
Tel: 82 3328-9764 // 8801-0305 // 9989-3605
autotoy_parkplay@hotmail.com

BA / Salvador

Mini Sport Hobby Tec - 13.973.748/0001-12
Rua: Faisca, 06 São Pedro (Largo 2 de Julho) - cep:40060-017
Tel: 71 3321-2371 - Joabe
joabemagalhaes@gmail.com

CE / Fortaleza

MAREAR - Marneudo
Av Dom Manuel, 418 - Centro
Fortaleza - CE - Cep: 60060-090
85 3253-2521 - Daniel ou Marneudo
carrinhodebebe@hotmail.com

CE / Fortaleza

Lucimar Vieira de Lima ME
Av: Frei Cirilo, 4751 lj. 05 Mesejana
cep:60864-190
Tel: 85 3276-9609 - Lucimar
rebilu.bebe@gmail.com

DF / Brasília

S.O.S Brinquedos
09.505.002/0001-07
SCLN 313-bloco A - Loja 41
Asa Norte - Brasilia - DF - 70766-510
Tel: 61 3274-6060 / Fax: 3033-1320 Betania - soscb@ig.com.br

ES / Cachoeira do Itapemirim

Oficina da Pesca
Rua: Prof° Quintiliano, 12 Centro
cep:29300-195
Tel: 28 3522-0941
oficinadapesca@hotmail.com

ES / Vila Velha

Giotto Peças LTDA ME/Gio Peças
Rua:Luciano das Neves, 947 Centro
cep:29100-200
Tel: 27 3229-8942 - Sampaio
sampaio6900@hotmail.com
CNPJ: 30.538.656.0001-23

GO / Goiás

Cantinho da Moda/RA de Abreu
Av. Araguaio, 625 Centro
cep: 74030-100
Tel: 62 3942-3582
assistenciatecnica@cantinhoda-moda.com.br

GO / Goiás

Cantinho da Moda/Chafic e Cia LTDA
Rua: Quatro, 409 setor central
cep: 74020-060
Tel: 62 3225-8015
ezequiel@cantinhodamoda.com.br

GO / Goiânia

HOSPITAL DOS BRINQUEDOS LJ 2
Av 24 de outubro, 274
Setor Funcionários - cep:74543-100
Tel: 62 3942-3560 - Marcelo
sac.hospitaldosbrinquedosgo@hotmail.com

MG / Belo Horizonte

Camping Baby Car LTDA
Rua: Padre Eustaquio, 282 - Carlos Prates - cep: 30710-580
Tel: 31 3295-2239 - sr Geonê

MG / Patos de Minas

Oficina do Dudu
R: Olimpio Ferreira, 38 - Caramuru
cep:38701-380
Tel: 34 3823-9191 // 3825-8191 // 9995-9191 - Eduardo
atendimento@oficinadodudu.com.br

MG / Ubá

Rei das Fraldas
Rua:Isaura Resende, 85 Centro
Tel: 32 3531-2700 - sr Roberto
atendimento@reidasfraldas.com.br

MG / Uberlândia

Cristina de Lima oliveira/Beto Bikers
Av: Cesario Crosara, 2428 loja 01
Presidente Roosevelt
cep: 38401-048
Tel: 34 3237-4370
betobikersassistencia_comercio@hotmail.com

MG / Montes Claros

Socorro dos Brinquedos - Geraldo
Rua Odilon Macauba, 33 - Centro
cep: 39400-091
Tel: 38 3222-7820
socorrodosbrinquedos@hotmail.com

PE / Recife

Mecânicos dos Brinquedos (Eduardo Silva de Medeiros)
Av: Bernardo Vieira de Melo, 1345 loja 09 Piedade
cep: 54400-000
Tel: 81 3325-3643
sac@mecanicosdosbrinquedos.com.br

PE / Recife

Officina dos Brinquedos
Av 10 de Julho, nº 425 - Boa Viagem
cep: 51030-570
Tel: 81 3328-3643 // 3031-2236 // 8657-0664
sat@officinadosbrinquedos.com.br

PE / Recife

Clinico dos Brinquedos
Rua:Da Palma, 295 edif. Sael sala 04
cep: 50010-460
Tel: 81 3224-2765
clinica.brinquedos@gmail.com

PR / Londrina

Hospital dos Brinquedos Snoopy LTDA
Rua: Pará, 1869 Centro
cep: 86020-400
Tel: 43 3324-1251 - Daiane // Bruna
hospitaldebrinquedos@hotmail.com

RJ / Vila Tiradentes

Baby Uorque
Rua Laurinda Costa, 71 Vila tiradentes
cep: 25525-390
Tel: 21 3753-2881
babyuorque@yahoo.com.br

RJ / São Gonçalo

Simone Alves Silva/KW KIDS
Rua: Abilio Jose de Motos, 1727
cep: 24436-000
Tel: 21 2606-3659
kwkid.s@hotmail.com

RJ / Cabo Frio

Sport Total
Av Júlia Kubitschek, 28 - LJ 01 - Pq Riviera
cep: 28905-000
Tel: 22 2645-2444 - sr Kiko
sporttotalcf@hotmail.com

RJ / Rio de Janeiro

Reprevendas
R: Camutama, 36 - Osvaldo Cruz
cep: 21340-440
Tel: 22 3350-9735 - sra Eliza
assistencia_reprevendas@hotmail.com

RJ / Campo dos Goiatazes

UTI dos Brinquedos
Rua: Nazario Pereira Gomes, 431 Pq São José
cep: 28070-205
Tel: 22 2738-8199
uti.brinquedos@yahoo.com.br

RS / Porto Alegre

Casa Catraca
Rua Visc. do Herval, 1383
cep: 90130-151
Tel: 51 3217-0359 // 3232 9424
Sr César
casacatraca@yahoo.com.br

SC / Gaspar

EL Eletroeletrônica
Rua:Anfilóquio Nunes Pires, 4440 Bela Vista
cep: 89110-000
Tel: 47 3397-3082 - Davi
eleletronica@gmail.com.br

SC / Maringá

Comercio de Manutenção de Brinquedos Nana Nene LTDA
Rua: Santos Dumon, 1933 Centro
cep: 87013-050
Tel: 44 3227-3389/ 3026-3089
sosbrinquedosmaringa@hotmail.com

SC / Tubarão

Grillo Moto Mecanica LTDA
Rua:Vereador José Antonio Amorin, 147 Centro
cep: 88705-030
Tel: 48 3626-5214 - Grillo
grillomotojet@hotmail.com

SC / Florianópolis

Casa dos Fogões
Rua: Conselheiro Mafra, 556 Centro
Cep: 88010-102
Tel: 48 3225-0592 / 3225-1170 - Simone
casadosfogoes@yahoo.com.br

SP / Araçatuba

Fraldas Dist.Prod. De Higiene LTDA
Rua:Marechal Deodoro, 563 Centro
cep: 16010-301
Tel: 18 3621-2368 // 3623-1239

SP / São Vicente – Litoral

Oceano Baby - contato: Wagner
Rua: Frei Gaspar, 980 - Centro
cep:11310-060
Tel: 13 3469-9240
oceanobaby@r7.com

SP / Franca

Eduardo Sanches
Rua: João TrentinoViller, 2290 Jd. Alvorada
cep: 14403-131
Tel fax: 16 3702-5003

SP / Brooklin

Hospital das Bonecas-Filial 1
Rua: Barão do triunfo, 368
cep: 04602-000
Tel: 11 5093-4838 - sra Miriam
emergencia@hospitaldasbonecas.com.br

SP / Itaim Bibi

Hospital das Bonecas- Flial 2
Rua:Pedroso Alvarenga, 852
cep:04531-002
Tel: 11 3167-4366 / 3167-5131
emergencia@hospitaldasbonecas.com.br

SP / Penha

Hospital das Bonecas
Rua: Capitão Avelino Carneiro, 110
cep:03603-010
Tel: 11 2642-1800/ 2646-6869/ 2647-7516/ 2646-7666
emergencia@hospitaldasbonecas.com.br

SP / Promissão

Izabel Cristina da Silva Promossão ME
Av: Minas Gerais, 346 Centro
Tel: 14 3541-1379
fastynbike@bol.com.br

SP / Leme

Chevromac Comercio LTDA/ oficina dos Brinquedos
Rua:João Arraes Seróidio, 313 Centro
cep: 13617-260
Tel: 19 3554-7070
contato@oficinadosbrinquedos.com.br

SP / Piracicaba

Elias Antonio Rodrigues Alves ME
Av: São Paulo 493 - Paulicéia
cep: 13401-541
Tel: 19 3434-1647
elides.maria@ig.com.br

SP / Ribeirão Preto

Maria Cristina Wiermann/ Gepeto
Rua:Dr loyola,407 Vila Tibério
cep:13560-050
Tel: 16 3610-9233
gepetow@terra.com.br

SP / São Jose dos Campos

Milton Takahiro Fukuda
Rua: Vilaça, 157 Centro
cep: 12210-000
Tel: 12 3921-7061
taka.fukuda@hotmail.com

SP / São Jose dos Campos

Hospital dos Brinquedos
Av São José, 437 - Centro
cep: 12209-010
Tel: 12 3302-0688 // 12 3207-9455

SP / São Jose do Rio Preto

S.O.S do Bebê-L.C. Moura ME
Rua: Moyses miguel Hoddad, 445 Pq Industrial
cep: 15030-130
Tel: 17 3231-7110
be@hotmail.com

SP / São Miguel Paulista

Idéia Fix
Rua Pedroso da Silva, 88 – Pq Paulistano
cep 08080-040
Tel: 11 2956-6743 - Cristiani
cristiani@ideiafx.com.br

Certificado de Garantia

A Dardara Comércio Importação e Exportação, garante este produto contra defeitos de fabricação.
Período de garantia: Garantia legal de 30 (trinta) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.
Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal a Assistência Técnica mais próxima de sua residência, indicada pela Dardara.
Para saber a assistência mais próxima, favor entrar em contato conosco, através do site www.dardara.com.br ou por telefone.
Nenhum serviço poderá ser prestado, senão através da Assistência Técnica autorizada.
Durante a vigência da garantia a Dardara se responsabiliza pela mão de obra, bem como pela substituição gratuita de peças, deste que os defeitos sejam devidamente comprovados como sendo de fábrica por uma de nossas assistências técnicas autorizadas.
Durante a vigência, se for constatado alteração ou manutenção por terceiros, a Dardara se dá ao direito de isentar-se de quaisquer responsabilidades e entre outras obrigações.

O que NÃO abrange na vigência de garantia

– Substituição e despensas de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso ou mau uso, serão responsabilidade do consumidor.
– Acessórios, peças e/ou componentes danificados em consequência de acidentes de transporte, montagem ou utilização não conforme com as orientações do manual, amassamentos, peso excessivo ou por causas naturais, sol, chuva, enchente, entre outros.
– Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, mofos, insolação, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação.
– Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
– Atendimento domiciliar.
– Conserto realizado por terceiros, pessoas ou assistências não credenciadas pela Dardara.
– Serviços como montagem do produto, manutenção como: limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da Dardara ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).
– Substituição do produto por outro do mesmo ou de outro modelo.

No término da garantia, a critério do cliente, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas passarão a cobrar pelo serviço utilizado. A Dardara obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com defeito de fábrica comprovado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.
É importante seguir atentamente as instruções contidas no manual de instruções, para que possa manuseá-lo de forma correta e segura, protegendo o seu bebê.

DARDARA